



โรงพยาบาลสกลนครินทร์

ผลลัพธ์การทำ 5ส ตามตัวชี้วัด

กิจกรรม	การดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ส 1 สะอาด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสิ่งของ/ครุภัณฑ์ที่สะอาด - กระบวนการที่เข้าข้อน/สูญเปล่า 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 1,821 ชิ้น(บริจาก ขายทิ้ง) - ลดขั้นตอนการบริการผู้ป่วยจาก 7 ขั้นตอนเหลือเพียง 4 ขั้นตอน (โดยใช้ระบบ IT ในทุกกระบวนการ ทำบัตร / ตรวจสอบสิทธิ / ตรวจ/รับใบสั่งยา/คิดราคา / จ่ายเงิน/ รับยา)

1

Songklanagarind Hospital



โรงพยาบาลสกลนครินทร์

ผลลัพธ์การทำ 5ส ตามตัวชี้วัด

กิจกรรม	การดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ส 2 สะอาด	ลดระยะเวลาอุดอย	<ul style="list-style-type: none"> - การรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล จากเดิม ประมาณ 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง - ระบบันดับ ทำให้ได้ตรวจภายในเวลา 10-30 นาที จากเวลานัด - รอจ่ายเงิน 15 นาที - การรอรับยาลดจาก 45-60 นาที เป็น 15 นาที สำหรับผู้ป่วยใน ใช้ IT ทดแทน การรับ ส่ง ทุกกระบวนการ เช่น - การสั่งอาหาร /ยา / วัสดุการแพทย์ - การตามเปล (สามารถได้ภายใน 13 นาที ในกรณีฉุกเฉินได้ภายใน 5 นาที)



กิจกรรม	การดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ส 3 สะอาด	สิ่งผิว表皮/อุบัติการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการประเมินความพึงพอใจความสะอาดของโรงพยาบาลจากผู้ป่วย ปี 2544 = 3. 82 ปี จุบันปี 2550 = 4.05 - ผลการติดเชื้อของผู้ป่วยระหว่างอยู่โรงพยาบาล <ul style="list-style-type: none"> * อัตราการติดเชื้อแมลงผ่าตัด * อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบ - การถ่วงดุลของ CSSD และ Biological Monitoring <ul style="list-style-type: none"> พบว่า Spore test Negative 100% - Near miss การจ่ายยา - UTI Bed sore MRSA - จังหวะฉ้อน - น้ำเสีย - ล้างเปลือกเครื่อง稼働 Boiler ไม่เกินครึ่งมาตรฐาน

ผลลัพธ์การทำ 5ส ตามตัวชี้วัด		
กิจกรรม	การดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ส 4 สร้างมาตรฐาน	ทุกคนทำได้ตามมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานของหน่วยงาน - พยาบาลปฏิบัติการทุกคน มี Functional Competency ในระยะเวลาที่กำหนดประมิทุก 6 เดือน - Clinical Practice Guideline - Discharge Planning - Infectious Control Standard - อัตราตายของผู้ป่วย - การเพิ่มผลผลิต

โรงพยาบาลสันน腊บกินทร์

ผลลัพธ์การทำ 5S ตามตัวชี้วัด

กิจกรรม	การดำเนินการ/ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ส 5 สร้างวินัย	ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา	<ul style="list-style-type: none"> -การคิดตามการทำ 5S ทั้งระดับ ตนเอง หน่วยงาน กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่พบความผิดทางจริยธรรม/ข้อกำหนดต่าง ๆ -- ผ่านการรับรอง HA (2546,2550)

5
Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสันน腊บกินทร์

ผลการดำเนินกิจกรรม ส6 (สร้างสรรค์/นวัตกรรม)

ลำดับ	วันที่	จำนวน เรื่อง	ฝ่าย	部門	ราย	ภาค
2548 (94 ร่อง)						
1	18/04/48	17	9	-	8	-
2	06/06/48	26	15	3	6	2
3	05/09/48	26	17	4	3	2
4	26/11/48	25	7	1	11	6
2549 (66 ร่อง)						
1	03/04/49	23	6	4	5	8
2	19/06/49	19	12	1	2	4
3	26/09/49	10	3	-	3	4
4	08/01/50	14	2	-	3	9

การให้น้ำอีโอลาร์ (ORS) ชนิดแบนเข็มในเด็ก

ก่อน วิธีการให้ผู้ป่วยเด็กที่อ่อนเพลียหรือเด็กที่ไม่สามารถดื่มน้ำได้ **หลัง** ปรับจากน้ำเกลือแร่มาเป็นน้ำอินทรีย์ไอศครีมที่ให้เด็กรับประทานได้ง่ายและได้ความบันเทิงมากที่แพทย์ชี้แจง

หุ่นจำลองฝึกใช้สายรณะตรวจห้อง (ICD)

เพื่อสอนการท่าให้เด็กได้ใช้สายรณะตรวจห้อง (ICD) แก่บังคับศิษยแพทย์ 5 ปีละ ประมาณ 120 คน ราคากันต์เดียวซื้อ ราคาตัวละ 75,500 บาท ต้นทุนรวมทุกตัวที่ประดิษฐ์ ตัวละ 1,600 บาท ประมาณตั้งประมาณตัวละ 73,900 บาท ปัจจุบันได้ซื้อไปแล้ว 10 ตัว ประมาณตั้ง 739,000 บาท

โรงพยาบาลสกลนคร

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

มีข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง สายตรงคณบดี ทั้งหมด 817 เรื่อง แยกตามหน่วยงาน ดังตาราง

แยกหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
สำนักงานคณบดี	70
โรงพยาบาล	173
ภาควิชา	219
ฝ่ายบริการพยาบาล	355

ก่อน **หลัง**

เกิดความติดคลาดใน การอ่านข้อความของข้อ บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และติดกันก่อให้เกิด ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ปรับปรุงโดยการติดแบบที่ เชื่อมโยงระหว่างกัน

จำนวน

หน่วยงาน	จำนวน
สำนักงานคณบดี	70
โรงพยาบาล	173
ภาควิชา	219
ฝ่ายบริการฯ	355

7
Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสกลนคร

ผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ท้าทาย

จำนวนผลงาน 5ส ท้าทาย ปี 2549

สำนักงานเลขานุการคณบดี	1 เรื่อง
สำนักงานผู้อำนวยการ	10 เรื่อง
สำนักงานภาควิชา	30 เรื่อง
ฝ่ายบริการพยาบาล	40 เรื่อง

ผู้บริหารและคณะกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงาน ที่มีผลงาน 5ส ท้าทาย ได้เดิน 2 หน่วยงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2549 คือ

- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และ RCU
- งานแผลวัสดุทั่วไป (CSSD)

การให้บริการแลก-จ่ายชุดเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบออนไลน์


8
Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสุขลักษณ์

ผลการดำเนินงานด้านบุคลากร




ความปลอดภัย : มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรจากการถูกเขม่า

ข้อบัญชีและกำลังใจ

9
Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสุขลักษณ์






ชื่อสูญป่วยนاءตัวกรองไกเกียม
ก้ม่อลงที่วาง
แยกสีระหว่าง
acute และ chronic

การแยกถังขยะ

10
Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลสกลนครินทร์ ตารางรายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

ง่ายในการตรวจสอบได้รวดเร็ว
ทราบถึงสถานะและสาเหตุที่เครื่องซ่อมข้ากินกว่า 3 วัน

สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วในวัน
นั้นบ้าง และเวลา ด้วยสาเหตุอะไร

เจ้าหน้าที่ปักงานที่ไหนบ้าง/
ง่ายต่อการติดต่อกันเจ้าหน้าที่

Songklanagarind Hospital





โรงพยาบาลสงขลาศรีนทร์

จุดเด่นหรือนวัตกรรมของโรงพยาบาล สงขลาศรีนทร์ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น

- ระบบันดับผู้ป่วย

ประกันว่าจะได้ตรวจภายใน ก่อน 10 นาทีหรือหลัง 20 (- 10 +20) นาที ของเวลานัด ทำให้รู้เวลาที่จะได้ตรวจ ไม่ต้องเสียเวลา
มารอนาน ไม่ต้องมาก่อนเวลานัดนาน ลดความแออัด ลดความเครียด
ของผู้ป่วย/ญาติ และผู้ปฏิบัติงาน ลดความสูญเปล่า

14 Songklanagarind Hospital



➤ ระบบสารสนเทศ (IT) ของโรงพยาบาล


พัฒนาเอง โปรแกรมเมอร์ ของคณะ โดยมีผู้ใช้ เช่น แพทย์ พยาบาล ร่วมกันออกแบบ ทำให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว


โรงพยาบาลสกลนครินทร์เชื่อมั่นว่า
เป็นระบบที่ดีที่สุดในประเทศไทย




➤ ระบบบริหารจัดการระบบยาของโรงพยาบาล

- การสั่งยา จ่ายยา ผ่านระบบ IT
- การจัดซื้อยา การเสนอยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล
- ข้อมูลการแพ้ยาและการแจ้งเตือน
- ระบบรายงานความผิดพลาด (medication error) ยาความเสี่ยงสูง
- การบริหารคลังยา









21

Songklanagarind Hospital



Songklanagarind Hospital





25

Songklanagarind Hospital

โรงพยาบาลส่งขลนครินทร์



ผลการวัดค่าเบ้ม่าไอเสีย Boiler


รายการที่วัด	ค่ามาตรฐาน	ปีที่วัด		
		2547	2548	2549
CO(PPM)	870*	80.67	6	1.3
NO _x (PPM)	250*	184.67	190	154
SO ₂ (PPM)	950* *	989.06	895.31	682.6

* ประกาศ ก.อุตสาหกรรม จ.2 พ.ศ.253
** มาตรฐานค่า SO₂ ที่เลื่อนใหม่อากาศที่ระบายนอกจากโรงงานซึ่งใช้น้ำมันดานเป็นเชื้อเพลิง ประกาศ ก.อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2547

26

Songklanagarind Hospital









โรงพยาบาลส์สุกิจพ่อเพียง	
หลักเดรย์สุกิจพ่อเพียง	ความหมาย ๕ ส
ความพอประมาณ	<p>รู้จักตัวเอง การนำ ๕ ส มาใช้ในบริบทของโรงพยาบาล อย่างประพฤติและ言行ไว้ชื่งมาตรฐาน เพื่อให้สู่ปัจจัยได้รับ การดูแลได้ดีขึ้น ปลอดภัย สะดวก เป็นทัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สะอาด ควรพิจารณาถึงการนำของที่สะอาดไปใช้ที่ที่ไม่วายงานอื่นหรือลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการ ทำงาน - สะดวก ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่นการที่ Vireal Control โดยใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างพอประมาณ - สะอาด ด้านห้องน้ำที่ต้องให้เกิดความสะอาดอย่างประทัยใช้
ความมีเหตุผล	การที่กิจกรรม ๕ สะอาด สะอาดตามที่เป็นเวลาและผ่านกระบวนการ PDCA หล่ายอบที่ให้มีข้อมูล มากสำหรับและทบทวนมาตรฐาน (S4) ได้อย่างมีเหตุผล ในกรณีต้องการพยาบาลให้ข้อมูลจิจิ (Evidence base) มา สร้างมาตรฐานการรักษาสู่ปัจจัย (CPG)
การมีระบบคุ้มกันในตัว ก็ตี	การทำ ๕ ส อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ทำให้ระบบ ๕ ส ของโรงพยาบาลมั่นคง ยั่งยืน
ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง	การดำเนินการตามแนวทาง PDCA ในการทำกิจกรรม ๕ ส ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบรู้ นำข้อผิดพลาดมา ปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดความรอบคอบและมีความระมัดระวัง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อุณหกรรม	โรงพยาบาลยึดอุณหกรรมในการทำ ๕ ส เนื่องจากอุณหกรรมที่สูงสุดต่อสู่ปัจจัย ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เศริมสร้าง อุณหกรรมของบุคลากรในองค์กร จนเกิดอุณหิสัย (S5) เช่นการลดขั้นตอนการรับผู้ป่วย ที่ส่งต่อจาก 3 จังหวัด ภาคใต้



5ส กับ HA

5ส เป็นรากฐานของคุณภาพในองค์กร ส่วน HA เป็นระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน พรพ. การที่โรงพยาบาลสังขลักษณ์ครินทร์ใช้ระบบ 5ส มานานกว่า 10 ปี ส่งผลให้โรงพยาบาลสังขลักษณ์ครินทร์ได้รับการรับรอง HA เป็นแห่งแรกในระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

สะอาด สะอาด : ระบบคลังยา การจัด/เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ทั่วทั้งการแพทย์ สะอาดยึดถือเป็นชีพ

สะอาด : ระบบการควบคุมการติดเชื้อ ระบบการดูแลล้างแผลล้าง patient safety goal

สุขลักษณะ : มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการรักษา (CPG) มาตรฐานการพยาบาลญี่ปุ่น (Nursing standard)


สร้างนิสัย : ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานตลอดเวลา

35

Songklanagarind Hospital



ตัวอย่างมาตรฐานสันแฟ้ม



36

Songklanagarind Hospital

